

JANOME

Máquina de Coser 3008



Características de la máquina 3008:

- Diseño y tecnología Japonesa.
- Fabricantes.
- Máquina de coser mecánica.
- Modelo 3008.
- Estructura interior totalmente metálica.
- Posee 8 puntadas incorporadas.
- Elección de puntada fácil.
- Ojal en cuatro pasos.
- Largo regulable en todas las puntadas hasta 4 mm.
- Ancho regulable en puntada zigzag.
- Enhebrador automático.
- Brazo libre para costuras tubulares.
- Devanador metálico.
- Posee 4 corridas de dientes para un mejor desplazamiento de todo tipo de telas.
- Dientes retráctiles para pegar botones y bordar manos libres (Quilting).
- Bobina, devanador y lanzadera metálica.
- Velocidad de costura 820 puntadas por minuto.
- Prensatela para todo grosor de telas.
- Puntadas decorativas, puntada recta especial para Patchwork, con efecto realizada a mano.
- Regulación manual de la tensión del hilo.
- Puntadas de festón, lencería, basta invisible, zurcido, panal de abeja, etc.
- Doble altura del prensatelas.

JANOME

- Cambio de prensatela al tacto.
- Iluminación led de luz blanca.
- Pedal.
- Guía de enhebrado.
- Manual de instrucciones.
- 24 meses de garantía.
- Curso de uso y manejo gratis.

Características de la máquina mecánica 3008:



- Devanador metálico.
- Pasador de hilo metálico.
- Porta hilo incorporado.
- Dos posiciones de aguja en puntada recta.



- Regula largo en todas sus puntadas.
- Regula ancho solo en puntada zigzag.
- Tensor del hilo manual.
- Remate tradicional.
- Cose jeans, sin necesidad de ser prelavado.




- Asa para transportar la máquina.
- Doble altura de prensatelas para todo grosor de tela.
- Cortador de hilo barra del prensatelas.
- Cambio de prensatelas al tacto.


JANOME



- Brazo Libre para costuras tubulares (bastas, puños, sisas, etc.).



- Descosedor, es ideal para abrir los ojales y para descoser las costuras.



- Perilla para regular la tensión del hilo.



- Puntada festón para aplicaciones con ancho regulable.

JANOME

Accesorios que incluye:

- Pie de zigzag.
- Pie de cierre.
- Pie de dobladillo fino.
- Guía de basta invisible.
- Pie de ojal en cuatro pasos.
- Carretes (3) – (uno en la máquina).
- Set de agujas.
- Descosedor o abridor de ojales.
- Set de destornilladores.
- Aceite.
- Pedal.
- Manual de Instrucciones.

