

RACK TV EXTENSIBLE BEIJING



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN



HECHO EN COLOMBIA

BY

Rtd
design

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO RACK TV EXTENSIBLE BEIJING



REF. RLW1248 - RLA1816 - RLR1853

ALTO: 54,5 CM / ANCHO: 120-160 CM / FONDO: 35,3 CM


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.



17




IMPORTANTE

Ensamblar el Módulo 2 según el ancho en que desee el mueble.
POSICIÓN 1 = ANCHO 120cm
POSICIÓN 2 = ANCHO 160cm

POSICIÓN 1

MÓDULO 2



MÓDULO 1




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix


18

POSICIÓN 2

MÓDULO 2




MÓDULO 1




15


MÓDULO 2




No olvide apretar
todos los conectores



Girar 180° /
Rotated 180°



16



IMPORTANTE

Ubique el módulo 2
boca abajo
y deslice las piezas
de color blanco
como se indica en
el paso 16


TUHOME

CONCEPT | DESIGN

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”





RECOMENDACIONES IMPORTANTES



NO pinte el mueble.




NO mojar o ubicar
a la intemperie.





NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 50 kg.



NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique)

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos.



SIEMPRE levante el mueble
entre dos personas, NO lo
arrastre.

Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble.



HERRAJES PARA ARMADO

x10



TORNILLO LAMINA/
SCREW

x48



TARUGO/
WOODEN PIN

x24



MINIFIX/
MINIFIX
CONNECTOR

x24




PERNO MINIFIX/
DOWELS

x25



TAPA ADHESIVA/
COVER TAPE

x10



DESLIZADOR PATA 25mm/
SLIDER

x1



PEGANTE/
GLUE



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR.
EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVIO Y
REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE
COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


MÓDULO 2

13

Girar 180° /
Rotated 180°


No olvide apretar
todos los conectores

Girar 180° /
Rotated 180°




MÓDULO 1

11




1 gota x perforación.


Girar 180° /
Rotated 180°




12



No olvide apretar todos los conectores






PIEZAS DE ARMADO



IMPORTANTE




ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.



TUHOME
CONCEPT | DESIGN

MÓDULO 1


9





1 gota x
perforación.

No olvide apretar
todos los conectores


10




1 gota x
perforación.




7




8




1



2




3




1 gota x perforación.

4



VOLTEAR
/TURN OVER

5



1 gota x perforación.

6

BIBLIOTECA CUBO BEIJING



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN


HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO BIBLIOTECA CUBO BEIJING



REF. BLW1245 - BLA1817 - BLR1854


ALTO 161,5 CM / ANCHO 70,2 CM / FONDO 28,6 CM HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX




TARUGOS




MODULOS

11





No olvide apretar todos los conectores

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix en las piezas




-Taladro
-Broca de 5/16

12



Es opcional colocar los módulos a la pared

9




GIRAR 180°



No olvide apretar todos los conectores

1 Gota por Perforación

10



GIRAR 180°



No olvide apretar todos los conectores

1 Gota por Perforación



Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

HERRAJES PARA ARMADO

x72




Tarugo

x30



Minifix

x30



Perno minifix

x2



Pegante

x4



Tornillo 2" 1/2 + chazo Mariposa

x18



Tapa Adhesiva Minifix wengue

x6



Deslizador

x12







Tapa Adhesiva Minifix Blancas




IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO



7



8


No olvide apretar todos los conectores





IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.


5



6




*(Herramientas NO incluidas)




TUHOME
CONCEPT | DESIGN

1


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO.




2



3



4



ESCRITORIO ARRIMO BEIJING



TUHOME®
CONCEPT | DESIGN


HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME®
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO ESCRITORIO ARRIMO BEIJING



REF. ELA1890 - ELV1891 - ELW1892

ALTO 80 CM / ANCHO 100 CM / FONDO 30 CM


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.





RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX




TARUGOS



Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

3




4

x12	x6	x6	x12
TARUGO	PERNO MINIFIX	MINIFIX	PUNTILLA
x6	x1	x4	
TAPA ADHESIVA MINIFIX	PEGANTE	DESLIZADOR	

The diagram shows a 2D hexagonal lattice. A central hexagon is labeled **C**. It is surrounded by six other hexagons. The hexagon at the top is labeled **A**. The hexagon at the bottom is labeled **E**. The hexagon at the top-left is labeled **B**. The hexagon at the top-right is labeled **Dx2**. The hexagon at the bottom-left is labeled **D**. The hexagon at the bottom-right is labeled **Dx2**. The central hexagon **C** has a small circle at its center. The hexagons **A**, **B**, **D**, and **E** have a small circle at their centers. The hexagons **Dx2** have a small circle at their centers.




SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA



*(Herramientas NO incluidas)

PLANO DE PIEZAS




TUHOME
CONCEPT | DESIGN



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

IMPORTANTE

1




2

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Imagen	Descripción Modelo	Información General
	RACK EXTENSIBLE BEIJING Color: WENGUE Referencia: RLW1248 Color: AMARETTO Referencia: RLA1816 Color: ROVERE Referencia: RLR1853	Medidas: Alto Mueble (H): 54,5 cm Ancho Mueble (W): 120 - 160 cm Fondo Mueble (D): 35,3 cm Peso: Neto 35,7 kg Bruto 36,2 kg Materiales: Madera aglomerada: Tablero aglomerado calibre 15 mm Densidad: 670 kg/m3 Canto: Canto de PVC flexible 0,5mm de calibre Herrajes: Tarugo: Madera prensada Minifix - Perno: Zamak-PP Gotero: Pegamento blanco para madera Tapa Minifix: Circulo Adhesivo color negro Deslizador: Polipropileno color negro Tornillo Ensamble: Acero, acabado negro 6 x 1" Platina Marca Propia: Platina metálica gravada marca TUHOME
	ARMADO A DOMICILIO	Otros: Garantia: 3 MESES Resistencia max: Tablero de 15mm soporta minimo 5.0 kg/cm2 Resistencia rayado: 700 ciclos Textura: Matrix
	NO INCLUIDO	
	GARANTIA 3 MESES	
		Empaque Externas Dimensiones caja (mts): Largo (D): 92,5 Ancho (W): 36,8 Alto (H): 16,5 Volumen m3: 56166 Material: Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720 Termocogido en plastico (Polietileno de baja densidad) Unidad de empaque: 1 caja x mueble Tiempo estimado de armado: 40 min

FICHA TECNICA DE PRODUCTO




Imagen	Descripción Modelo	Información General
	BIBLIOTECA CUBO BEIJING	Medidas: Alto Mueble (H): 161,5 cm Ancho Mueble (W): 70,2 cm Fondo Mueble (D): 28,6 cm
	Color: WENGUE	Peso: Neto 36,3 ka Bruto 37 kg
	Referencia: BLW1245	
	Color: AMARETTO	Materiales: Madera aglomerada: Tablero aglomerado calibre 15 mm Densidad: 670 kg/m3 Canto: Canto de PVC flexible 0,5mm de calibre
	Referencia: BLA1817	
	Color: ROVERE	Herrajes: Tarugo: Madera prensada Minifix - Perno: Zamak-PP Gotero: Pegamento blanco para madera Deslizador: Polipropileno color negro Tornillo Ensamble: Acero, acabado negro 6 X 3/4" Platina Marca Propia: Platina metálica gravada marca TUHOME Chazo: Nylon Tornillo para chazo: Acero, acabado negro 5/16 x 2"
	Referencia: BLR1854	
	ARMADO A DOMICILIO	
	NO INCLUDO	
	GARANTIA	
	3 MESES 	Otros: Garantia: 3 MESES Resistencia max: Tablero de 15mm soporta minimo 5.0 kg/cm2 Resistencia rayado: 700 ciclos Textura: Matrix
		Empaque Dimensiones caja (cm): Largo (D): 161,5 Ancho (W): 34,5 Alto (H): 15 Volumen m3: 83576,3 Material: Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720 Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad) Unidad de empaque: 1 caja x mueble

Imagen



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Descripción Modelo	
ARRIMO BEIJING	Medidas:
Color: WENGUE	Peso:
Referencia: ELW1892	Materiales:
Color: AMARETTO	
Referencia: ELA1890	
Color: ROVERE	
Referencia: ELV1891	Otros:
ARMADO A DOMICILIO	
NO INCLUDO	
GARANTIA	Empaque Externas
3 MESES	
	Tiempo estima:

Información General

Alto Mueble (H): 80 cm
Ancho Mueble (W): 100 cm
Fondo Mueble (D): 30 cm

Neto 16 kg
Bruto 16,9 kg

Madera aglomerada: Tablero aglomerado de 18mm de espesor
 Densidad: 659 kg/m³
Canto: PVC rígido 2mm de calibre

Herrajes:

Tarugo: Madera prensada
Minifix - Perno: Zamak-Polipropileno (PP)
Deslizador: Polipropileno, color blanco, puntilla en Acero
Pegante: Pegamento blanco para madera 30ml
Puntillas: Acero, de 3/4 de pulgada
Tapa minifix: Circulo en PVC Adhesivo

Garantia: 3 MESES
Resistencia max: Tablero de 15mm soporta minimo 5.0 kg/cm²
Resistencia rayado: 700 ciclos
Textura: Matrix

Dimensiones caja (mts):

Largo (D): 1,025
Ancho (W): 0,325
Alto (H): 0,095
Volumen m³: 0,031646875
Material: Cartón corrugado, 790kgf/ml, kraft, clave 720
 Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)
Unidad de empaque: 1 por caja

ado de armado: 30 min

